

Агриппал® S1 — трехвалентная инактивированная высокоочищенная субъединичная вакцина III поколения для профилактики гриппа.

Агриппал® S1 был лицензирован в 1986 в Италии, эффективность вакцины подтверждена клиническими исследованиями и опытом применения в 50 странах мира. Производитель: Новартис Вакцинс энд Diagnostik С.р.л., Италия. Вакцина зарегистрирована и применяется в России с 2000 г., П № 012054/01-2000 от 28.06.2000г.

Агриппал® S1 содержит высокоочищенные поверхностные антигены вируса гриппа, наиболее важные для развития защитного иммунитета: по 15 мкг нейраминидазы и гемагглютинина трех штаммов вируса гриппа. Антигенный состав ежегодно обновляется в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Вакцина содержит минимум балластных веществ, не содержит консервантов и соединений ртути (тиомерсала), благодаря чему обладает отличным профилем безопасности и хорошо переносится. **Также, в вакцине Агриппал S1, по сравнению с аналогичными вакцинами Европейского производства, минимально содержание овальбумина (допустимое содержание составляет 0,2 мг в дозе 0,5 мл и 0,1 мг в дозе 0,25 мл), что позволяет расширить показания к проведению вакцинации против гриппа для лиц, имеющих повышенную чувствительность к яичному белку.**

Форма выпуска: индивидуальная готовая к употреблению шприц доза, исключающая возможность потери стерильности, содержит 0,5 мл вакцины.

Агриппал S1® вводится детям от 6 мес. до 3 лет в дозе 0,25 мл (шприцы снабжены специальными рисками для точной детской дозировки); детям старше 3 лет и взрослым — в дозе 0,5 мл внутримышечно или глубоко подкожно.

Перед введением содержимое шприца необходимо довести до комнатной температуры и тщательно встряхнуть.

Агриппал® S1 обеспечивает образование защитного уровня специфических антител более чем у 90% вакцинированных. Практический опыт применения Агриппала® S1 в России (Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Самара, Владивосток и др. города) показывает, что заболеваемость гриппом в условиях большого трудового коллектива снижается на 80-90%.

Индекс эпид. эффективности иммунизации вакциной Агриппал S1 составил 16,4, коэффициент эпид.эффективности – 93,9 % (мед.работники) согласно Итоговому Отчету о выполнении работ по оценке эпидемиологической эффективности применения препарата АгриппалS1 для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в г.Москве в эпидемический сезон 2008-2009 г.г., подписанный и утвержденный Директором ФГУН «ЦНИИЭ» Роспотребнадзора, академиком РАМН, профессором Покровским В.И.

Также сообщаем, что с 2008 г. Отделом Контроля Качества компании «Новартис Вакцины и Диагностика» ежегодно проводится аудит для всех уполномоченных поставщиков вакцин производства Новартис с целью гарантировать полное соблюдение условий «холодовой цепи» в процессе поставки.

Новартис Вакцины
Менеджер по работе с
Ключевыми клиентами
Р.т.: 495 933 59 09
Моб: +7 916 541 85 03
Victoria.shuliugina@novartis.com

Шулюгина Виктория Викторовна